



componentes para vidro temperado

Soluções
inteligentes!



17
anos

Linha
WORLD



A Pacre tem o objetivo de desenvolver ideias e criar soluções em componentes para vidro temperado. Usamos todo o nosso conhecimento aliado a colaboradores, nos esforçando ao máximo para oferecer aos nossos clientes as inovações do mercado, satisfazendo-os com qualidade, atendimento diferenciado e preços competitivos.

754 - Suporte p/ sacada e escada ø 38 mm  Alumínio e Inox.	755 - Suporte p/ sacada e escada ø 50 mm  Alumínio e Inox.	1000 - Engate em alvenaria para basculante  Alumínio.	1001 - Botão de correção com engate  Alumínio	1001L - Botão de correção lâmina com engate  Latão
1002 - Botão de correção com parafuso  Alumínio.	1002L - Botão de correção com lâmina  Latão	1003 - Corrente para basculante c/ 1,00 mt 	1003CM - Cordão de polipropileno para basculante + argola  Cordão em polipropileno com 1,00 mt	1003CA - Cabo de aço com argola  Cabo de aço com 1,00 mt
1006 - Parafuso para sistema so vidros (alumínio)  Inox Alumínio	1009 - Pivô em inox para 1101, 1230 e 1231  Inox	1009G - Pivô superior p/ 1101G 	1010 - Botão de acabamento avulso para puxador 167eS 	1012 - Mola hidráulica de piso caixa grande  Aço inox 145x295x52mm
1012 - Mola hidráulica de piso caixa grande  Aço inox 145x295x52mm	1012S - Mola hidráulica aérea 	1014 - Pivô inferior em inox para 1102 Esfera em aço cromo  Inox	1014G - Pivô inferior p/ 1102G 	1033A - Conjunto parafuso de fixação com tampa plástica colorida  13 ☐ Branca ☐ Marrom ☐ Metálica ☐ Preta
1101 - Dobradiça pivotante superior  Alumínio e inox	1101G - Max dobradiça pivotante superior  Alumínio e inox	1101M/1102M - Mini dobradiça pivotante superior e inferior  Alumínio e inox	1102 - Dobradiça inferior para pivo 1014  Alumínio e inox	1102 - Dobradiça inferior para pivo 1014  Alumínio e inox
1103 - Dobradiça inferior com miolo inox p/ mola 1103C - Dobradiça inferior com miolo aço carbono p/ mola  Alumínio e inox	1103 - Max dobradiça inferior com miolo inox para mola  Alumínio e inox	1114 - Dobradiça automática para box  Alumínio, poliacetal e inox	1114D - Dobradiça automática dupla direita 1114E - Dobradiça automática dupla esquerda  Alumínio, poliacetal e inox	1115 - Dobradiça simples para box  Alumínio, nylon e inox



componentes para vidro temperado

1116 - Dobradiça lateral horizontal



Alumínio

1122 - Carrinho duplo para 1030 (portas até 80kg)



Rolamento blindado, poliacetal, inox e alumínio

1122G - Carrinho duplo para 1030 (portas até 100kg)



Rolamento blindado, poliacetal, e alumínio

1122M - Mini carrinho simples (1 furo) para porta 1030 (portas 20kg)



Rolamento blindado, poliacetal, alumínio e inox.

1122S - Carrinho simples (2 furos) para 1030 (portas 30kg)



Rolamento blindado, poliacetal, alumínio e inox.

1123 - Dobradiça pino para basculante



Alumínio, latão e nylon.

1125P - Roldana excêntrica p/ box e engenharia



Rolamento blindado, nylon, aço zincado e poliacetal.

1125D - Roldana dupla c/ balancim (rolamento importado)



Rolamento blindado, nylon, e poliacetal.

1125E - Roldana para box excêntrica 1125 - Roldana p/ porta de correr



Rolamento blindado, nylon, e poliacetal.

1125V - Sistema prático para vitrines (6mm) Usar com perfis 062, 063 e 064



1125V - VR2

1125V - VR1

1125V - VL1

1125V - VL2

1128A - Dobradiça lateral p/ portas em arco com uso da 1103



Alumínio.

1128B - Dobradiça lateral de canto para portas em arco com uso da 1103



Alumínio.

1128C - Dobradiça lateral vidro com vidro para portas em arco



Alumínio.

1130 - Dobradiça MAXIM-AR V/A (40mm entre furos)



Alumínio e inox.

1131 - Dobradiça MAXIM-AR V/A (50mm entre furos)



Alumínio e nylon.

1132 - Dobradiça pino para basculante 50x100mm



Alumínio, nylon e inox.

1133 - Dobradiça MAXM-AR V/V (40mm entre furos)



Alumínio, nylon e inox.

1134 - Dobradiça MAXM-AR V/V (50mm entre furos)



Alumínio, nylon e inox.

1136 - Dobradiça simples pequena para janela



Alumínio, nylon e inox.

1137 - Dobradiça dupla pequena para janela



Alumínio, nylon e inox.

1141 - 2 mini dobradiças pivô de pressão (6mm) para rack



Bucha nylon e inox.

1150 - Roldana quádrupla para trilho 1030



Rolamento blindado e poliacetal.

1150S - Roldana dupla para trilho 1030



Rolamento blindado e poliacetal.

1200 - Capuchinho para trinco e fechadura



Alumínio.

1203 - Suporte de bandeira para dobradiça 1101



Alumínio e inox.

1209 - Facão simples para bandeira e fixo



Alumínio, aço zincado e inox.

1209E - Facão esquerdo à 90°
1209D - Facão direito à 90°



Alumínio e inox.

1230 - Dobradiça bucha para basculante 50x100mm



Alumínio e inox.

1231 - Dobradiça bucha para basculante 50x100mm



Alumínio e inox.

1302 - Suporte de canto



Alumínio e inox.

1305 - Suporte central sem núcleo



Alumínio e inox.

1306 - Suporte para união de dois vidros



Alumínio e inox.

1307 - Suporte para união de três vidros (sem núcleo)



Alumínio e inox.

1308 - Suporte para união de três vidros (com núcleo)



Alumínio e inox.

1310 - Suporte sem núcleo para união de três vidros



Alumínio e inox.

1315 - Suporte sem núcleo com bateria para união de vidros



Alumínio e inox.

1316 - Suporte sem núcleo para união de 4 vidros



Alumínio e inox.

1319 - Suporte para união de 4 vidros a 90°



Alumínio e inox.

1320 - Suporte para união de 2 vidros a 90°



Alumínio e inox.

1321 - Suporte piso teto para união de 2 vidros a 90°



Alumínio.

1322 - Suporte de centro para união de 2 vidros a 90°



Alumínio e inox.

1323 - Suporte para união de 4 vidros perpendiculares



Alumínio e inox.

1326 - Mini suporte para fixação



Alumínio e inox.

1329 - Suporte central 50x50mm



Alumínio e inox.

1330 - Porta Cadeado



Alumínio.

1333 - Suporte para prateleiras



Alumínio.

1334 - Grapa p/ sacada base quadrada/ Tubo 50mm ø (8 e 10mm)



Alumínio e inox.

1335 - Suporte para união de dois vidros a 135°



Alumínio e inox.

1336 - Cantoneira completa com sistema "só vidro" para 10mm



Alumínio.

1340 - Suporte de canto com rosca para roldana 1150



Alumínio, aço zincado e inox.

1341 - Suporte de centro com rosca para 1150



Alumínio, aço zincado e inox.

1350 - Suporte superior para box de canto 90° (disp. recorte)
1351 - Suporte para box de canto 135° (disp. recorte)



Aço zincado.

1400 - Batedeira para trinco basculante



Alumínio, fornecido com borracha

1401 - Batedeira simples



Alumínio, fornecido com borracha

1402 - Batedeira sem núcleo para bandeira



Inox, fornecido com borracha

1403 - Batedeira superior para porta sanfonada



Inox, alumínio, fornecido com borracha.

1408 - Contra-trinco para 1521



Inox.

1408A - Contra-trinco com aba para 1521



Alumínio.

1410 - Contra-trinco com 4mm auto-adesivo para 1813J
1411 - Contra-trinco com 7mm auto-adesivo para 1813J



Alumínio.

1500 - Fechadura removível de segurança sem recorte



Aço inox.

1500C - Fechadura de segurança p/ portas de correr



1501 - Fechadura com trinco rolete



Alumínio e Cromado.

1502 - Trinco com rolete de um lado



Alumínio e Cromado.

1503 - Trinco com rolete duplo



Alumínio e Cromado.

1504 - Contra-fechadura para 1520/1550



Alumínio e inox.

1504A - Batedeira em alvenaria para 1520



Alumínio e fornecido com borracha.

1504AF - Batedeira em alvenaria para 1520BF



Alumínio e fornecido com borracha.

1504ATA - Batedeira em alvenaria para 1520A direita ou esquerda




Inox.

1504AX - Batedeira em alvenaria para 1520X (com borracha)
1511AX - Batedeira em alvenaria para 1510X



Inox.

1511A - Batedeira em alvenaria p/ 1510



Alumínio.

1511AM - Batedeira em alvenaria para 1510M



Inox.

1504P - Contra-fechadura de pressão para 1520P



Inox.

1504TA - Contra-fechadura sem maçaneta (vidro fixo) para 1520TA direita/esquerda



Alumínio e inox.

1504TAM - Contra-fechadura para maçaneta (2 portas) para 1520TA



Alumínio e inox.

1504X - Contra-fechadura para 1520X



Alumínio e inox.

1504XP - Contra-fechadura de pressão para 1520XP



Alumínio e inox.

1510 - Fechadura bico-de-papagaio com pino trava



Alumínio e inox.

1510MP - Mini fechadura de correr de pressão



Alumínio e inox.

1510XP - Fechadura de pressão para portas de correr



Alumínio, inox e cilindro de um lado só.

1511 - Contra-fechadura para V/V



Alumínio e inox.

1511BX - Testeira para 1510X e 1520X no piso



Inox.

1511MP - Mini-fechadura de correr de pressão para 1510MP



Inox.

1511XP - Contra-fechadura de pressão para 1510XP



Alumínio e inox.

1519 - Trinco inferior sem núcleo 50x100 mm



Alumínio.

1519A - Contra-trinco sem núcleo para 1519



Alumínio e inox.

1520 - Fechadura de centro com 2 cilindros



Alumínio.

1520BF - Fechadura de centro bate-fecha



Alumínio.

1520M1 - Fechadura com cilindro mortise giratório



Alumínio e inox.

1520P - Fechadura de pressão com tetra chave



Inox.

1520TA - Fechadura de centro p/ maçaneta com 2 cilindros



Alumínio.

1520X - Fechadura reforçada p/ portas de abrir c/ furação



Alumínio e inox.

1520XP - Fechadura de pressão p/ portas de abrir



Alumínio e inox.

1521 - Trinco para janela ou porta



Alumínio.

1521L - Trinco com ferrolho lateral



Alumínio.

1523 - Trinco central para basculante



Latão e alumínio.

1524 - Contra-trinco para 1523 e 1521



Alumínio.

1525 - Contra-trinco com batedeira para 1523 e 1521



Alumínio e fornecido com borracha.

1529 - Contra-trinco de pressão para 1800C



Alumínio e inox.

1531 - Contra-fechadura com batente para 1520



Alumínio e fornecido com borracha.

1531BF - Contra-fechadura com batente para 1520BF



Alumínio, inox e fornecido com borracha.

1531X - Contra-fechadura com batente para 1520X



Alumínio, inox e fornecido com borracha.

1532 - Contra-trinco com batedeira para 1519



Alumínio, inox e fornecido com borracha.

1550 - Fechadura central com tetra chave



Alumínio e inox.

1580 - Fechadura elétrica V/V para recorte da Peça 1520



Aço carbono.

1581 - Fechadura elétrica V/V para recorte da Peça 1520



Aço carbono.

1587 - Haste para MAXIM-AR



Nylon e alumínio.

1587A - Conjunto acessórios V/A para 1587



Nylon e alumínio.

1587V - Conjunto acessórios V/V para 1587



Nylon e alumínio.

1607 - Puxador de madeira (cor branco, imbuia ou marfim)



Madeira.

1608 - Puxador de vidro (cores: incolor, verde, fume e bronze) - Não incluso o 1660




Vidro.

Puxador de resina incolor maciço
(cor azul, verde, fumê e branco)



Resina.

1607B - Puxador de madeira com canelata
para fio elétrico (imbuia, mogno e marfim)



1617 - Puxador tubular em "S"
Diâmetro 25mm



1619A - Puxador reto
Diâmetro 38mm (até 1000mm)



Alumínio e nylon.

1621A - Puxador tipo alça chapa
de alumínio 400x300mm



1629 - Puxador para box - Ø25mm
1630 - Puxador para box - Ø19mm



Alumínio.

1650 - Puxador para janela de correr - Ø25mm
1651 - Puxador para janela de correr - Ø19mm



Alumínio.

1660 - Distanciador para puxador de vidro



Alumínio.

1670 - Puxador 1 lado para porta de correr
(80mm entre furos)



Alumínio.

1670D - Puxador duplo para porta de correr
(80mm entre furos)



Alumínio e nylon.

1671M - Mini puxador para transpasse
portas e janelas com um furo



Alumínio e inox.

1671MD - Mini puxador duplo para
transpasse portas e janelas com um furo



Alumínio e inox.

1672 - Puxador auto-adesivo para transpasse



Alumínio.

1676 - Puxador tubular - D:25mm
(300mm entre furos)



Alumínio e nylon.

1676S - Puxador simples - com botão
de acabamento (300mm entre furos)



Alumínio e nylon.

1677 - Puxador tubular reto - D:50mm
(até 1000mm)



Alumínio e nylon.

1679 - Puxador tubular reto - D:25mm
(até 1000mm) 500x300mm/800x500



Alumínio e nylon.

1696 - Puxador tipo "H" tubular - D:25mm
com furo



Alumínio e nylon.

1702 - Fixador de porta no rodapé/piso



Inox.

1703 - Fecho magnético para portas (ímã)



Aço zincado.

1704 - Fecho de pressão para portas
de extintores



Aço zincado, aço carbono e nylon.

1710 - Conjunto mão-de-amigo de portas de
correr com 1030 para transpasse de 68mm



Alumínio e latão.

1710M - Mini conjunto mão-de-amigo de portas
de correr com 1030 para transpasse de 100mm



Alumínio, latão e
fornecido com
borracha.

1711 - Conjunto mão-de-amigo de portas de
correr 2032/3 para transpasse de 100mm



Alumínio, latão
e borracha.

1750 - Dobradiça simples madeira/alvenaria



Alumínio, inox
e nylon.

1751 - Dobradiça dupla granito/madeira/vidro



Alumínio, inox
e nylon.

1755 - Dobradiça automática
madeira/alvenaria/vidro



Alumínio, inox
e poliacetil.

1756 - Dobradiça automática dupla
granito/madeira/vidro



Alumínio, inox
e poliacetil.

1760 - Cantoneira granito/alvenaria



Alumínio.

1761 - Cantoneira granito/vidro



Alumínio.

1762 - Cantoneira dupla granito/vidro



Alumínio.

1800 - Trinco para ajanela de correr



Alumínio.

1800A - Trinco para ajanela de correr



Alumínio e inox.

1800AS - Trinco de pressão para janela de correr



Alumínio.

1800B - Trinco de pressão para janela de correr



Alumínio e inox.

1800C - Trinco de pressão sem núcleo



Alumínio e inox.

1800S - Trinco de pressão para janela de correr



Alumínio.

1810D - Trinco Direito para janela de correr



Alumínio e inox.

1810E - Trinco esquerdo para janela de correr



Alumínio.

1813J - Trinco central para janela e porta de
correr que permite transpasse



Alumínio, inox e nylon.

1906B - Suporte para mola aérea (bandeira)



Aço carbono.

1906P - Suporte p/ mola aérea (porta) (dispensa recorte)



Aço carbono.

1912 - Fechadura morcego para vitrines



1913 - Fechadura "só cilindro" para rack (furo com 20mm)



1913P - Fechadura de pressão rack
1915 - Fechadura de pressão para rack de 2 vidros



Zamac.

Escovas e borrachas



Código B x H (mm)

- 1038 5 x 6
- 1038A 5 x 7
- 1038B 5 x 10
- 1038C 7 x 6
- 1038E 6 x 10
- 1038G 7 x 7
- 1038H 7 x 10
- 1038I Adesivo
- 1038J 7 x 12

1049 - vidro 10 mm
1050 - vidro 10 mm
1047A - vidro 8 mm
1047B - vidro 6 mm

Guias, suportes e botão de silicone



2013 A 2013

1968 - Cunha de regulagem e batentes de borracha



1406 1406

Parafusos e suportes para espelhos



585-C 1703 p/ X=6, 8, 10, 12, 15, 20 mm

Aplicadores



Mestique 1904M 1905A

1907 - Silicone SILOC



Cores:

- neutro
- incolor
- branco
- preto
- bronze
- PU

Tintas e lixas



1984 1944

Ventosas e suporte tucano



2009A-P 2009B-M 2009C-E 1912-1 1923-2 1924-3

Prisioneiro móvel para spider



Aço inox.

Prisioneiro fixo para spider



Aço inox e nylon.

Spider 1



Aço inox.

Spider 2



Aço inox.

Spider 2



Aço inox.

Spider 4




Aço inox.

Spider AC - Conectores p/ spider em estrutura tubular




Alumínio.

Spider - Dimensões 1




Spider - Dimensões 2



Suporte (Spider AC) Auspagem p/ Tubos Vidro 10 mm

Perfis em PVC p/ vidro 8mm barra c/ 2m



1039PVCB 1039PVC 1039PVCA 1039PVC

1101N - Dobradiça pivotante modelo NASA superior para 1009



Aço inox.

1102N - Dobradiça pivotante modelo NASA inferior para 1014



Aço inox.

1684 - Puxador de pressão sem recorte no vidro




Aço carbono.

1685 - Conjunto de mão amiga de pressão para conjunto deslizante com transpasse de 100mm



2040 - Kit para box de abrir frontal




COD X 2040 - 1,0 m 2041 - 1,2 m 2042 - 1,5 m

2044 - Kit para box de correr frontal




2044 - F1 - 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 m 2048 - F2 - 2,0 m 2049 - F3 - 2,0 m 2050 - C1 - 1,0 m 2051 - C1 - 1,2 m 2052 - C1 - 1,5 m

Kit para janela de correr



Larguras - 1,20 m 1,50 m 1,80 m 2,00 m Alturas - 1,20 m 1,50 m 2,00 m

2050 - Kit para box canto




C1 - 1,00 m C1 - 1,20 m C1 - 1,50 m

1681 - Puxador em aço inox modelo NASA



Aço inox.

1682 - Puxador travessa para passagem de fio elétrico com aço inox até 1m



26 34 40

1683 - Conjunto travessa adesiva para passagem de fio elétrico em aço inox com 38mm de largura



Protótipo de conjunto deslizante (1) e Protótipo de correr 1570/1571 com 1122 (2)



1 2

- A Linha World é a geração de produtos desenvolvidos pela Pacre, fruto de muito esforço e pesquisa das tendências de mercado.

- Nossa linha de ferragens para vidro temperado reflete a modernidade conciliando ao design leve, com formas dinâmicas e agradáveis.

Linha WORLD

Produto
Exclusivo

★ PACRE ★





componentes para vidro temperado

- O **Sistema PACRE GLASS** funciona com painéis de vidro temperado de 8 e 10mm, que deslizam até as extremidades do vão, onde são abertos e estacionam em ângulo de 90°, possibilitando a abertura parcial ou total do vão, bem como seu fechamento, protegendo a área do vento, da chuva e umidade.
- É um sistema que consiste em oferecer uma oportunidade de valorizar ambientes, proporcionando conforto.
- A aplicação mais comum é em sacadas e varandas, ampliando a área útil do imóvel, também pode ser usado para fechamento de edículas e outras áreas.



COMPONENTES PARA VIDRO TEMPERADO

Componentes Sistema PACRE GLASS



3007 - Fechadura



3008/3008A - Cinza Trava



3009 - Pivô Triplo do Giratório c/
Fixador de Alumínio



3010 - Pivô Duplo do Giratório c/
Fixador de Alumínio



3011R - Roldana Dupla com
regulagem s/ Cami



3012 - Roldana Tripla c/
Cami



3013 - Roldana Dupla c/
Cami



3014 - Pivô Guia



3015 - Limitador



3016 - Gabarito de Recorte



Catálogo de Cores

Branco 01



Bege 02



Metálico 03



Grafite 04



Cinza 05



Champagne 06



Marrom 07



Bronze Pacre 08



Preto 09



Vermelho 10



Amarelo 11



Dourado 12



Verde 13



Azul 04



Vinho 15



Alumínio polido 16



Soluções
inteligentes!



LANÇAMENTOS

"Nem tudo se copia,
nós criamos!"

Patente
Requerida

Contra-fechadura 1511AI



Contra-fechadura
1511AI

Contra-fechadura
1511AI Mini

Não há
necessidade de
recorte na
alvenaria

Excelente
vedação e
acabamento


Prático e
rápido para
instalar

Basta apenas
fixar o perfil 1018-I
na alvenaria




Furação Específica
do Vidro

Com apenas uma chave allen você
ajusta a posição da fechadura
travando-a no perfil




1510I




1510I Mini

Perfil para Linha Vidro Temperado


062



063




064




1015




1016C




1018




1018B



1018T




1019




1019G




1021



1021L




1021R




1022




1022R




1024




1026




1027




1029




1030




1030L




1031




1033




1034




1034L




1034D



1034S




1035




1035L




1035J



1036




1037




1037L



1039




1042



1080



1081




1081A




1081B - Perfil Cantoneira




1082




2032




2033




3210




3211




4030A



4031



4032



BR426




1018 I




Perfil para Linha Gradil


CG 068




CG 073




CG 075



CG 083



CG 084



Perfil para Sistema PACRE GLASS


PLG 029 - Perfil Capa



PLG 032 - Perfil do Vidro 8mm




PLG 033 - Perfil Trilho Duplo Inferior




PLG 034 - Perfil do Vidro 10mm



PLG 035 - Perfil Trilho Triplo Superior




PLG 040 - Perfil U de Regulagem




Perfil para Sistema Guarda Corpo


PPF 782



PPF 783



PPF 802




PPF 878




Sistema Mão Amiga 1722



COMPONENTES PARA VIDRO TEMPERADO



Furação Portas Ø 16



Furação Fixo Ø 16



PLANEJAMENTO ALTURA

Fixo: Vão - 30mm

Portas: Vão - 63mm

PLANEJAMENTO LARGURA

Passo 1: $(\text{Vão} + (\text{Qtde. transpasses} \times 56\text{mm}) - 130\text{mm}) / \text{Qtde. folhas} = \text{Fixo e portas menores}$

Passo 2: $\text{Portas menores} + 120\text{mm} = \text{Porta maior}$

Exemplo: $(3196 + (4 \times 56\text{mm}) - 130\text{mm}) / 5 =$

658mm (Fixo e portas menores)

658mm + 120 = 778mm (Porta maior)

Chegou a peça que faltava para sua instalação!

BATENTE CENTRAL INFERIOR

Disponível para todos os trilhos interiores Engenharia.



» Não necessita furação para fixação;

» Maior comodidade na instalação;

» Ótimo acabamento;

» Mais segurança e confiança para seu cliente.



Soluções inteligentes!



Matriz

Curitiba/PR | CEP: 81.730-040
Fone: (41) 3344-7600
E-mail: vendas@pacre.com.br

Filial:

Av. Goianazes, Qd. 47 Lt. 35/36, S/N - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia/GO | CEP: 74.993-100
Fone: (62) 3248-1906
E-mail: vendasgoiania@pacre.com.br



Produto Brasileiro

+ Qualidade + Garantia
+ Empregos + Vidas

www.pacre.com.br